

# SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina: XV.

Lipik, 23. lipnja 2008. g.

Broj: 3



## AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku..... 1
2. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika .....10
3. Odluka o upotrebi proračunskih sredstava Grada Lipika za subvencioniranje dijela kamata po kreditima za razvoj poljoprivrednih gospodarstava.....13
4. Odluka.....13

## AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1. Pravilnik o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova..... 14

IZDAJE: Upravni odjel za opće i normativne poslove Grada Lipika  
Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se određuje prema količini tiskanog materijala.  
Žiro račun: 2340009-1823100001 Privredna banka Zagreb d.d.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 67/07), članka 12. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 5/05 Gradsko vijeće Grada Lipika je na 24. sjednici održanoj 23. lipnja 2008. godine, donijelo

**ODLUKU**  
o donošenju Detaljnog plana uređenja  
Poduzetničke zone II u Lipiku

**I. TEMELJNE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom se donosi Detaljni plan uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku.

**Članak 2.**

Detaljni plan uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku obuhvaća područje dijela naselja Lipik omeđen sa jugozapada Jadranskom ulicom, sa jugoistoka potokom Šeovica, sa sjeverozapada industrijskom cestom, a sa sjeveroistoka i jugoistoka granicom sa susjednim gradom Pakracem.

**Članak 3.**

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Detaljni plan uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku koji se sastoji od:

- A Općeg dijela
- B Obvezni prilozi
- C Tekstualnog dijela (jedna knjiga)
- D Grafičkog dijela u mjerilu 1:1000 i to slijedeće karte;
  - detaljna namjena površina (karta 1.0)
  - prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
    - - promet (karta 2.1)
    - - telekomunikacije (karta 2.2)
    - - plinoopskrba (karta 2.3)
    - - elektroenergetika (karta 2.4)
    - - vodoopskrba (karta 2.5)
    - - odvodnja otpadnih voda (karta 2.6)
  - uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (karta 3.0)
  - uvjeti gradnje (karta 4.0)

**Članak 4.**

Detaljni plan uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku izrađen je u skladu s člankom 5. točkom 380. Odluke o

donošenju Prostornog plana uređenja Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 6/07).

**Članak 5.**

**ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

**1. Uvjeti određivanja namjene površina**

Uvjeti za određivanje namjene površina u Detaljnom planu uređenja su:

- temeljna obilježja prostora grada Lipika i ciljevi razvoja izdvojenih građevinskih područja
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unaprjeđenje kvaliteta života i razvoj gospodarskih djelatnosti
- postojeći i planirani broj stanovnika
- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina Grada
- povećanje broja radnih mjesta na području Grada i ostalog gravitacijskog područja
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava

**Članak 6.**

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu M 1:1000 i to:

1. Gospodarska namjena
  - proizvodna namjena – pretežno industrijska I1
  - proizvodna namjena – pretežno zanatska I2
  - poslovna namjena – pretežno uslužna K1
  - poslovna namjena – pretežno trgovačka K2
  - poslovna namjena – komunalno-servisna K3
2. Zaštitne zelene površine Z
3. Površine infrastrukturnih sustava IS

**2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina**

**Članak 7.**

Veličina i oblik građevinskih čestica, izgrađenost građevne čestice, iskorištenost i gustoća izgrađenosti i namjena građevina prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000.

Na prostorima proizvodne namjene (I) predviđena je izgradnja industrijskih, obrtničkih, zanatskih, gospodarski pogoni svih vrsta, skladišni prostori, poslovne, upravne i trgovačke građevine ( I1 – pretežno industrijska namjena, I 2 – pretežno zanatska namjena)

## Članak 8.

Na prostorima poslovne namjene – ( K ) predviđeni su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, poslovni (K1 – pretežno uslužna, K2 – pretežno trgovačka, K3 – komunalno servisna)

Na prostorima proizvodne namjene (I) i prostorima poslovne namjene (K) moguće je graditi ugostiteljsko turističke sadržaje koji upotpunjavaju osnovnu namjenu.

## Članak 9.

Zaštitne zelene površine oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša, tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka i druge zaštitne zone).

U zaštitne zelene površine – Z spadaju sve površine urbanog zelenila kao što su drvoredi, travnjaci, zelenila uz prometnice kao i zelena površine na građevinskim česticama.

Unutar zaštitnih zelenih površina ne mogu se graditi nikakve građevine osim postave infrastrukturnih vodova ispod zemlje.

## Članak 10.

Površine infrastrukturnih sustava – IS su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

## Članak 11.

Prostor obuhvata ovog plana namijenjen je za gospodarsku zonu na kojoj se mogu graditi građevine i sadržaji industrije i drugih proizvodnih djelatnosti, te drugi sadržaji koji upotpunjuju sadržaj gospodarske zone.

Djelatnosti koje je moguće obavljati na području ovog DPU-a moraju biti u zatvorenim prostorima koji su građeni kao trajni objekti. Prilikom gradnje treba koristiti suvremene materijale koji odgovaraju planiranim tehnologijama a sami objekti primjereno arhitektonsko oblikovani.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (namjena, izgrađenost, iskorištenost, gustoća izgrađenosti, visina i broj etaža)

## Članak 12.

Svi navedeni uvjeti prikazani tabelarno za svaku pojedinu česticu.

Broj parcele	(d)/m dužina parcele	(š)/m širina parcele	(m <sup>2</sup> ) površina parcele	K <sub>iz</sub> izgrađ. parcele	Max. Izgrađ. Parcele m <sup>2</sup>	Visina objekta	K <sub>is</sub> iskorišteno st parcele	Max. Btto izgrađena površina u objektu (m <sup>2</sup> )	Namjena parcele / objekta
1	70	35	2 454	0,4	982	P+2	0,9	2 209	I, K
2	71	35	2 480	0,4	992	P+2	0,9	2 232	I, K
3	75	35	2 625	0,4	1 050	P+2	0,9	2 362	I, K
3.a	117	40	4 651	0,4	1 860	P+2	0,9	4 186	I, K
4	105	37	3 905	0,4	1562	P+2	0,9	3 515	I, K
5	111	89	9 912	0,4	3 965	P+2	0,9	8 921	I, K
6	112	91	10 002	0,4	4 001	P+2	0,9	9 002	I, K
7	8	7	54,9						IS
8	95-104	91	9 732	0,4	3 893	P+2	0,9	8 759	I, K
9	81	84	7 168	0,4	2 867	P+2	0,9	6 451	I, K
10	94	102	7 316	0,4	2 926	P+2	0,9	6 584	I, K
11	95	77	7 309	0,4	2 924	P+2	0,9	6 578	I, K
12	88	35	3 040	0,4	1 216	P+2	0,9	2 736	I, K
13	125	30-60	4 946	0,4	1 978	P+2	0,9	4 451	I, K
14	50	30-52	2 054	0,4	822	P+2	0,9	1 849	I, K
15	65	45	3 003	0,4	1 201	P+2	0,9	2 703	I, K
16	85	36	2 993	0,4	1 197	P+2	0,9	2 694	I, K
17	100	40	4 001	0,4	1 600	P+2	0,9	3 601	I, K
18	120	57	6 899	0,4	2 760	P+2	0,9	6 210	I, K
19	122	64-100	9 997	0,4	3 999	P+2	0,9	8 997	I, K
20	112	53	6 002	0,4	2 401	P+2	0,9	5 402	I, K



- K 2 – pretežno trgovačka djelatnost;
- K 3 – pretežno komunalno-servisni

Površina građevnih čestica kao i njihov oblik odnosno dužina i širina definirani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE te upisani u članku 12.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti  $K_{ig} = 0,4$ .

Minimalni koeficijent izgrađenosti  $K_{ig} = 0,1$ .

Maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno  $K_{isN} = 0,9$ .

Maksimalna katnost građevina je  $P+2$ .

Maksimalna visina građevina od kote poravnatog terena do kote vijenca je  $V = 12$  m.

Iznimno visina građevine može biti i viša ako to zahtjeva tehnološki proces ili drugi razlozi i ako se dokaže opravdanost u pojedinoj građevini ili njenom dijelu.

Minimalna udaljenost slobodno stojećih građevina od međa susjednih građevinskih čestica je 5,0 m.

Minimalna udaljenost građevina (građevinski pravac) od regulacione linije prometnica je 10,0 m.

Unutar ovog prostora mogu se izvoditi građevine: portirnice, parkirališta, interne prometnice i prostori za manipulaciju te uređene površine zelenila. Uređena površina zelenila u širini 5,0 m od regulacijske linije mora se izvesti na minimalno 40% ulične fronte.

Minimum 20 % površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.

#### Članak 16.

Površine infrastrukturnih sustava ( IS ) su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

Na površinama predviđenim za gradnju komunalnih građevina i uređaja i građevina infrastrukture na posebnim prostorima grade se:

- trafostanica

Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne građevine grade se i uređuju:

- ulična mreža i raskršća
- parkirališta
- pješačke staze

#### 2.3. Oblikovanje građevine

##### Članak 17.

Objekti definirane namjene I, K i T određene ovim Planom na novoformiranim građevinskim česticama treba prilagoditi prije svega tehnološkom procesu koji se obavlja u građevini korištenjem građevinskih materijala i elemenata građenja primjerenih za ovo područje uz suvremeni tretman nove izgradnje.

U gradnji je potrebno prije svega mjerilom poštivati karakteristike ambijenta i prostora.

Krovovi na objektima mogu biti kosi i ravni i bačvasti ovisno o zahtjevu tehnologije a njihovi nagibi ovisno o odabranom materijalu pokrova.

#### 2.4. Uređenje građevnih čestica

##### Članak 18.

Površina građevnih čestica kao i njihov oblik odnosno dužina i širina definirani su na grafičkom prikazu 4. UVJETI GRADNJE te upisani u članku 12.

Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.

Prema građevinskim česticama drugih namjena kao i prema prometnicama treba planirati sadnju drvoreda.

Dio građevne čestice ispred građevine prema javno prometnoj površini, odnosno neizgrađenom dijelu građevne čestice treba biti hortikulturno opremljene koristeći autohtonu vegetaciju.

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PGM) mora se izgraditi unutar građevinske čestice za svaki pojedini objekti ili objekte, prema sljedećim normativima:

Namjena sadržaja	Jedinica	Broj parkirnih mjesta
Trgovački (maloprodaja)	25 m <sup>2</sup> bruto površina	1
Robne kuće, trgovački centri, sajmišta	60 m <sup>2</sup> bruto površine	1
Tržnice na malo	25 m <sup>2</sup> bruto površine	1
Poslovne građevine, uredi, agencije	100 m <sup>2</sup> bruto površine	2
Proizvodne građevine i skladišta	100 m <sup>2</sup> bruto površine5 zaposlenih	1
Servisi i obrt	100 m <sup>2</sup> bruto površine6 zaposlenih	2
Ugostiteljstvo	15 m <sup>2</sup> bruto površine1 stol2 sobe	1

## Članak 19.

Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.

Ograda se može podizati i na međi prema susjednim građevinskim česticama.

Na građevinskim česticama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe, ili na drugi način, ali u dogovoru sa vlasnikom susjedne čestice.

Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.) najveće visine od 50 cm.

Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,50 m, odnosno 2,0 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja (pogoni, skladišta i drugo).

Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni nasad (živica) ili prozračna, izvedena od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika.

Zabranjuje se postavljanje na ogradu oštih završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo ugroziti ljudski život.

### 3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

#### 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

## Članak 20.

U Detaljnom planu uređenja poduzetničke zone II-Lipik-gospodarske namjene određene su površine za gradnju ulica, raskrižja, javnih prometnih površina i parkirališta.

Unutar granica obuhvata Plana obavezno je na osnovi projektno tehničke dokumentacije graditi planirane javno prometne površine koje se nalaze neposredno uz građevne čestice ili su uvjet za njihovo formiranje, a na način da istodobno bude omogućeno i polaganje svih vrsta komunalne infrastrukture.

Ulice će se urediti prema značenju, a dimenzije profila određene su uz uvažavanje stvarnih potreba i propisa, te će se opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom prema potrebi ( javna rasvjeta i sl.).

Najmanja širina kolnika ulice za dvosmjerni promet iznosi 7,0 m.

Najmanja širina nogostupa iznosi 1,6 m.

Minimalna udaljenost regulacijske linije od osi kolnika, u skladu s položajem s prometnom mrežom mora omogućiti izgradnju i uređenje jednog prometnog traka 3,5 m, nogostupa minimalne širine 1,6 m.

Na grafičkom prikazu 2.1. PROMET dani su karakteristični poprečni presjeci prometnica ukupnih cestovnih koridora širine 13,20 te širine 18,00 m.

## Članak 21.

Izgradnja građevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje preglednosti, posebno u zonama križanja, nije dozvoljena.

Ulične ograde ne smiju biti podignute unutar prometnih koridora.

Pristup s građevne čestice na javnu prometnu površinu ne smije biti širine manje od 4,0 m.

Na svim uličnim (cestovnim) prometnicama, a posebno u zonama križanja, obavezno osigurati punu preglednost u svim prilazima.

## Članak 22.

Za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati pločnici, pješački putovi i prelazi.

Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine, u pravilu ne uže od 1,6 m.

Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

## Članak 23.

Unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku - gospodarske namjene izvode se javne parkirne površine uz opskrbne ulice naizmjenično u zaštitnom zelenom pojasu uz prometnicu. Minimalna dimenzija parkirnog mjesta za osobna vozila iznosi 2,50x5,0 m, a za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema važećem Pravilniku o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Parkiralište za ostala dostavna vozila moraju se formirati unutar građevinskih čestica kako je to definirano člankom 18. ovih Odredbi.

Za potrebe parkiranja korisnika usluga u obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene planirano je 106 parkirnih mjesta za osobna vozila.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže

#### Članak 24.

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom pojasu ulica, sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

Podzemne telefonske kabele dopuniti na kompletnu DTK mrežu, tj. korisnički i spojni vod te KTV kabelsku mrežu osigurati u koridorima prometnica, prema važećem Zakonu o telekomunikacijama.

Unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene u sklopu javnih prometnih površina moguća je izvedba javne telefonske govornice.

#### Članak 25.

Agencija za telekomunikacije nadzire i provodi Zakon o telekomunikacijama više sustava pokretnih komunikacija. U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanja kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija. U skladu s navedenim planovima na području obuhvata detaljnog plana uređenja moguća je izgradnja i postavljanje dodatnih osnovnih postaja – smještanjem antena isključivo na planirane objekte.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

#### Članak 26.

Vodoopskrba unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene izvodi se preko planiranog vodovoda položenog unutar cestovnog koridora.

Profil navedenog cjevovoda je  $\varnothing$  110.

Distributivna mreža unutar zone obuhvata izvodi se preko vodoopskrbnog cjevovoda profila  $\varnothing$ 110.

#### Članak 27.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar zone obuhvata plana mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 100 m (prema važećem Zakonu o zaštiti od požara, te važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara).

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

#### Članak 28.

Obzirom na način korištenja prostora unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene kanalizacijski sustav područja izvodi se kao separatan odvojeno za otpadne i oborinske vode.

Otpadne vode prikupljaju se u sustav zatvorene vodonepropusne kanalizacije te se putem gravitacijskih cjevovoda (R 250) uz minimalni pad od 0,25 do 0,5 % usmjeravaju na postojeći šaht u Industrijskoj ulici te planiranu kanalizaciju Čaglić na spoju dionica D44 i D45.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih slivnika u zasebne cjevovode (R 300) smještene unutar kolnika internih prometnica te se odvođe gravitacijski prema kanalu uz Jadransku ulicu.

Sve oborinske vode prije ispuštanja u recipijent trebaju biti obrađene na separatoru pijeska i masti. Isto tako i oborinske vode pojedinog korisnika prostora - gospodarskog subjekta, prije upuštanja u javnu oborinsku kanalizaciju, trebaju unutar njegove parcele biti kondicionirane i pročišćene do nivoa standardnih oborinskih voda.

#### Članak 29.

Tehnološke otpadne vode iz raznih gospodarskih pogona, koje mogu biti onečišćene uljima i raznim kemikalijama, moraju se prije ispuštanja u buduću javnu kanalizacijsku mrežu, prethodno pročititi tako da se sadržaj štetnih tvari u njima smanji do propisanih graničnih vrijednosti, odnosno da poprime karakteristike urbanih otpadnih voda (važeći Pravilnik o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju).

#### Članak 30.

U okviru kanalizacije otpadnih voda izvode se kontrolna i priključna okna, na maksimalnoj udaljenosti do 40 m.

Za odvodnju otpadnih voda s pojedine građevne čestice treba, ovisno o tehnološkom procesu, obavezno predvidjeti predtretmane prije upuštanja tih voda u zajednički komunalni sustav.

#### Članak 31.

U javni odvodni sustav ne smiju se upuštati:

- vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih
- vode koje sadrže materijale koji razvijaju opasne ili upaljive plinove
- vode koje imaju temperaturu veću od 30°C
- vode onečišćene većom količinom krutih tvari koje mogu oštetiti cijevni sustav i time sustav za odvodnju.

#### Članak 32.

Za cijevni sustav kanalizacije koristiti PVC cijevi ili polietilenske cijevi (PEHD),

Za izvedene kanalizacijske sustave potrebno je iste obavezno ispitati na vodonepropusnost cijevnog sustava podizanjem tlaka u njima na 0.5 bara.

#### 3.3.3. Opskrba plinom

#### Članak 33.

U opskrbnim ulicama predmetnog područja predviđa se izgradnja srednjetačnih polietilenskih plinovoda max. radnog tlaka 4 bara pretlaka.

Ulične plinovode izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetačne plinovode 0,8 – 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 – 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 – 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći 2 m.

#### 3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

#### Članak 34.

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene povezuje se na postojeći energetska sustav Grada Lipika ostvarenjem veze na postojeću TS 10(20)/04 kV u Industrijskoj ulici. Od navedene trafostanice provode se 10(20) podzemni kabeli unutar zelenog pojasa cestovnog koridora do planiranih 10(20)/04 TS na području obuhvata.

#### Članak 35.

Obzirom na prognoziranu potrošnju (uzevši u obzir i mogućnost korištenja plina kao energenta) planirana nova TS 10 (20)/0,4 kV izvodi se sa snagom 1x1000 kVA. Iz planirane trafostanice izvodi se niskonaponska mreža sa vezom do svakog pojedinog slobodno stojećeg razvodnog ormara iz kojeg se napajaju po dvije parcele odnosno gospodarska subjekta.

#### Članak 36.

Jedan izlaz iz transformatorske stanice treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi sa kabelima PP 41-A dimenzija 4x25 mm<sup>2</sup>.

Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete bit će u transformatorskoj stanici dok će se mjerenje potrošnje električne energije za gospodarstvo izvesti direktnim brojilima u okviru glavnog razvodnog ormara na parceli pojedinog gospodarskog subjekta.

#### Članak 37.

Javna rasvjeta izvodi se sa rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni. Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem luxomata, a režim rada će biti cjelonoćni-polunoćni.

Za rasvjetu prometnica i parkirališta primjenjuju se stupovi visine 10,0 m, na razmaku od 30,0 m i svjetiljkom WTFE 400 W.

#### Članak 38.

Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu od TS do objekata i stupova vanjske rasvjete.

Unutar svake pojedine parcele izvodi se funkcionalna i zaštitna rasvjeta prema potrebama pojedinog korisnika prostora.

#### 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina



## Članak 39.

Zaštitne zelene površine (Z) oblikovane su radi potrebe zaštite okoliša (tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka itd.

U zaštitne zelene površine Z spadaju sve površine urbanog zelenila kao što su drvoredi, travnjaci, zelenila uz prometnice kao i zelene površine na građevinskim česticama.

Zaštitne zelene površine uz prometnice uređuju se kao travnjaci s primjenom visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda.

Prilikom sadnje visoke vegetacije trebaju se planirati tako da ne ometa vidljivost u prometu a posebice preglednost na raskrižjima.

Zelene površine unutar parcele treba smještavati prvenstveno uz rubne dijelove radi odvajanja od susjednih korisnika prostora i javnih prometnih površina.

U okviru svake pojedine parcele minimum 20 % površine treba biti ozelenjeno hortikulturno uređeno.

## 5. Mjere provedbe plana

## Članak 40.

Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

Prvi korak provedbe plana predstavlja izrada parcelacijskog elaborata temeljem plana parcelacije prikazanog na grafičkom prilogu 4. UVJETI GRADNJE u mjerilu 1:1000.

Moguće je izvršiti i djelomičnu parcelaciju ovisno o potrebi pojedinog korisnika, a sve u skladu cjelokupnog plana parcelacije.

Moguće je spajanje više građevinskih čestica u jednu za one čestice koje imaju istu namjenu ili mogu činiti cjelinu s mogućnošću promjene uvjete gradnje i položaja objekata na parceli u odnosu na Plan koji je usvojen uz obvezu da se investitor pridržava uvjeta izgrađenosti, iskorištenosti, udaljenosti od susjedne međe, regulacijske linije i slično.

Ovim Planom moguća je izgradnja i dvojnih objekata uz obvezu da se u ostalim segmentima prilikom projektiranja zadržavaju svi uvjeti izgrađenosti, iskorištenosti, udaljenosti od susjedne međe, regulacijske linije i sl.

Samo temeljem parcelacijskog elaborata kojim su prethodno utvrđeni prostori građenja i koridori javnih prometnih površina moguće je započeti s Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene.

## Članak 41.

Drugi korak predstavlja izrada projekata prometne i komunalne infrastrukture kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski i visinski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovani minimum komunalnog opremanja ovog područja za novogradnju.

U slučaju da pravne osobe sa javnim ovlastima za vrijeme izgradnje građevine objektivno ne mogu izvršiti privremeno priključenje iste na komunalnu infrastrukturu, investitor je dužan sam izvršiti o svom trošku minimalno komunalno opremanje potrebno za građenje.

Nije moguće stavljanje pojedine građevine u upotrebu, ako nije osiguran pristup na uređenu javno-prometnu površinu, te priključak na vodoopskrbni sustav, elektroopskrbu i sustav za odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

Provedba rješenja komunalnog opremanja prostora može se provesti i u više faza za pojedine dijelove unutar obuhvata, pri čemu pojedine faze trebaju predstavljati tehničku i tehnološku cjelinu definiranu u okviru cjelovitog projekta komunalno-infrastrukturnog opremanja ovog područja.

## 6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

## Članak 42.

Na prostoru obuhvata Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o otpadu.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevinskoj čestici mora biti postavljen na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

## Članak 43.

Zbrinjavanje komunalnog i inertnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća i odvozom istog na regionalno odlagalište „Crkvište“ za Pakračko-Lipičko područje a koje se nalazi na području Grada Pakraca.

Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u skladu s odredbama Zakona o otpadu, odvozom na deponiju.

#### Članak 44.

Djelatnosti koje se obavljaju unutar obuhvata Plana ne smiju proizvoditi infektivne, karcinogene toksične otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrivanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

#### Članak 45.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na slijedeći način:

- izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalsku mrežu.

#### Članak 46.

Za prostor obuhvata plana do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojom će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivat će se važeći Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

#### Članak 47.

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII<sup>o</sup> seizmičnosti (po MCS).

Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

#### Članak 48.

Na prostoru obuhvata plana zaštita zraka provoditi će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu s propisom EU.

Djelatnosti koje su predviđena u Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone II u Lipiku – gospodarske namjene ne smije narušavati kvalitetu stanovanja i nije predviđena ona koja izaziva značajna zagađenja zraka. Visina dimnjaka za te građevine odrediti će se u skladu s propisima za djelatnost.

#### Članak 49.

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati zakonske regulative prilikom izgradnje novih građevina.

Unutar područja obuhvata Plana dozvoljeni nivo buke je 55 dBA danju i 45 dBA noću. Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke a prvenstveno prema uličnim potezima.

#### Članak 50.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovništa, koji mora biti od ne gorivog materijala na dužini konzole.

Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Za zahtjevne građevine izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.

#### Članak 51.

Prilikom izvođenja radova na području obuhvata ovog Plana investitor je dužan u slučaju nailaska na arheološke nalaze ili nalazišta obustaviti radove i o nalazima obavijesti Konzervatorski odjel Požega temeljem važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

#### Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".

#### GRADSKO VIJEĆE LIPIK

KLASA: 350-03/07-01/01

UR.BROJ: 2162/02-01-08-23

Lipik, 23.06.2008. god.

Predsjednik Vijeća:

Vinko Kasana, ing.polj.

Na temelju članka 23. i 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 12. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 5/05) Gradsko vijeće Grada Lipika na 24. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2008. godine donijelo je slijedeću

## O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika

## Članak 1.

Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Lipika, koje su pristigle na natječaj objavljen u Lipičkom listu i na oglasnoj ploči Grada Lipika 11. travnja 2008. godine, a temeljem Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika-pojedinačne parcele II, KLASA: 320-02/05-01/16, URBROJ: 2162-02/01-01/06-73 od 06.09.2006.god. i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Klasa: 320-02/06-01/1437, Urbroj: 525-9-07-3/SK od 11. siječnja 2007. godine, i to;

RB	Ponuditelj	Adresa	k.o.	kč.br.	katstarska kultura	površina m <sup>2</sup>	površina r čhv	Ponuđena cijena u kn
1	Franjo Nenadović	Gaj, Braće Opić 10	Gaj	1484	oranica	5057		4.500,00
					Ukupno:	5057		4.500,00
2	Antun Babojelić	Antunovac, Hrvatskih branitelja 8	Antunovac	1114	oranica	12588		12.798,22
			Antunovac	1115/1	oranica	5755		5.901,41
			Antunovac	1115/7	oranica	1280		1.301,37
			Ukupno:		19623		20.001,00	
3	Božica Jagodić	Gaj, Slavka Sudre 35	Gaj	1390/1	oranica	4931		9.120,38
			Gaj	1390/2	oranica	4935		9.127,78
			Ukupno:		9866		18.248,16	
4	Nada Sohor	Marino Selo 122	Marino Selo	642/1	oranica	5755	1 0	4.050,00
					Ukupno:		5755	
5	Stjepan Keć	Marino Selo 126	Marino Selo	639/1	oranica	6107	1 98	4.245,82
					Ukupno:		6107	
6	Marinko Grgić	Gaj, Ilije Strganca 39	Gaj	490/1	oranica	2460		2.000,00
			Gaj	490/2	oranica	2180		1.800,00
			Gaj	495/2	oranica	7733		6.280,00
			Gaj	495/3	oranica	5560		4.520,00
			Ukupno:		17933		14.600,00	
7	Matilda Veselovac	Marino Selo 169A	Marino Selo	578/3	oranica	2942	818	2.100,00
			Marino Selo	579/1	oranica	5697	1584	4.000,00
			Marino Selo	579/2	oranica	8150	1 666	6.000,00
			Marino Selo	605/2	oranica	6733	1 272	4.680,00
			Marino Selo	606/2	oranica	17480	3 60	12.130,00
			Ukupno:		41002		28.910,00	

8	Ksenija Sim	Antunovac, Hrvatskih branitelja 30	Antunovac	1115/6	oranica	5514		4.500,00
			Antunovac	1116/5	oranica	5996		4.900,00
			Antunovac	1040/2	oranica	14386		11.500,00
			Marino Selo	446/1	oranica	4244	1180	3.000,00
			Marino Selo	446/6	oranica	2518	700	1.800,00
			Marino Selo	446/7	oranica	1798	500	1.300,00
			Marino Selo	635/1	oranica	928	258	650,00
			Marino Selo	635/2	oranica	626	174	450,00
			Marino Selo	635/3	oranica	2410	670	1.700,00
			Marino Selo	635/4	oranica	601	167	450,00
			Marino Selo	636	oranica	5773	1 5	4.050,00
			Ukupno:			44794		34.300,00
9	Slavko Jemelka	Poljana, Braće Salaća 7	Poljana	726/69	livada	2838	789	3.757,00
						Ukupno:		2838
10	Borislav Meaški	Marino Selo 109	Marino Selo	1200/1	oranica	1838	511	1.300,00
			Marino Selo	1200/2	oranica	1838	511	1.300,00
			Marino Selo	1219/2	livada	1453	404	1.200,00
			Marino Selo	1220/2	oranica	5463	1519	4.000,00
			Ukupno:			10592		7.800,00
11	Mato Tutić	Dobrovac, Hrv. branitelja 39	Dobrovac	627/1	oranica	1813		1.300,00
						Ukupno:		1813
12	Antun Babojelić	Antunovac, Gajska 17	Antunovac	1146/2	oranica	7193		5.900,00
			Antunovac	1150/2	oranica	5755		4.700,00
			Antunovac	1151/3	oranica	5755		4.700,00
			Ukupno:			18703		15.300,00
13	Marijan Štimac	Marino Selo 119	Marino Selo	585/2	oranica	1946	541	1.400,00
			Marino Selo	586/2	oranica	4402	1224	3.100,00
			Ukupno:			6348		4.500,00
14	Nikola Ivanović	Donji Čaglić, A. Stepinca 4	Čaglić	1215/4	oranica	21325		10.000,00
						Ukupno:		21325
15	Marijan Štimac	Marino Selo 4	Marino Selo	300/1	oranica	2302	640	2.000,00
			Marino Selo	300/2	oranica	2302	640	2.000,00
			Ukupno:			4604		4.000,00
16	Antun Strganac	Gaj, Ilije Strganca 33	Gaj	475/2	oranica	17595		16.500,00
			Gaj	475/3	oranica	2036		1.800,00
			Gaj	476/2	oranica	12405		11.000,00
			Gaj	476/4	oranica	1083		1.000,00
			Gaj	477/2	oranica	1122		1.000,00
			Gaj	478/3	oranica	867		800,00
			Gaj	478/4	oranica	4888	1395	4.900,00
			Ukupno:			39996		37.000,00

17	Vesna Žunčić	Kukunjevac, Franje Filipovića 38A	Kukunjevac	1193/2	oranica	5276	1467	3.363,00
			Kukunjevac	1194/2	oranica	3597	1000	2.293,00
			Kukunjevac	1194/3	oranica	3597	1000	2.293,00
			Kukunjevac	1196/2	oranica	8236	1 690	5.249,00
			Kukunjevac	1204	oranica	10085	1 1204	5.357,00
			Kukunjevac	1248/3	oranica	12588	2 300	9.360,00
			Kukunjevac	1248/4	oranica	2697	750	2.006,00
			Kukunjevac	1248/5	oranica	7323	1 456	5.445,00
			Kukunjevac	1248/6	oranica	2892	804	1.844,00
			Kukunjevac	1248/7	oranica	745	207	475,00
			Kukunjevac	1249/2	oranica	1403	390	1.044,00
			Kukunjevac	1249/3	oranica	950	264	707,00
Ukupno:						59389		39.436,00
18	Tomislav Opić	Gaj, Braće Opića 10	Gaj	1041	oranica	3122		3.000,00
			Gaj	1454/2	oranica	10222		16.543,28
			Gaj	1455/7	oranica	6434		11.900,00
			Ukupno:					
19	Jadranka Culak	Antunovac, Oslobodska 13	Antunovac	1533/1	oranica	14387		15.100,00
			Antunovac	1534/1	oranica	9358		9.900,00
			Ukupno:					
20	Marija Strganac	Gaj, Ilije Strganca 2	Gaj	526/2	oranica	4406	1225	7.150,00
			Gaj	1375	oranica	5596		10.350,36
			Gaj	1376	oranica	2949		5.454,48
			Gaj	1385	oranica	5240		9.691,90
			Gaj	1446	oranica	2715		4.100,00
			Gaj	1447	oranica	2715		4.100,00
			Gaj	1448	oranica	5427		8.300,00
			Gaj	1449	oranica	5427		8.300,00
Ukupno:						34475		57.446,74
21	Boris Lovrenčić	Brezine 152	Brezine	910/1	livada	2597		3.417,66
			Brezine	910/2	oranica	5114		7.604,92
			Ukupno:					

## Članak 2.

Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada Lipika i podnositelji ponuda sklopit će ugovore o kupnji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Lipika.

## Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Lipika“.

## GRADSKO VIJEĆE LIPIK

KLASA: 320-02/05-01/16  
URBROJ: 2162/02-01-08-191  
U Lipiku, 23. lipnja 2008. godine

Predsjednik Gradskog vijeća  
Vinko Kasana

Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 5/2005) Gradsko Vijeće Lipik na svojoj 24. sjednici održanoj 23. lipnja 2008.g. donosi

Odluku o upotrebi proračunskih sredstava Grada Lipika za subvencioniranje dijela kamata po kreditima za razvoj poljoprivrednih gospodarstava

#### Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se upotreba sredstava Proračuna Grada Lipika za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Pravo na subvenciju kamate imaju korisnici kredita iz stavka 1. ovog članka, sa prebivalištem na području Grada Lipika, koji imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvencioniranje kamata na području Grada Lipika.

#### Članak 2.

Grad Lipik subvencionirati će kamatnu stopu u visini 2% poena kamate obračunate krajnjim korisnicima kredita koji su u sustavu PDV-a, a imaju poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Lipika.

#### Članak 3.

Odluku o odobrenju subvencije kamate svakom pojedinom korisniku kredita donosi Poglavarstvo Grada Lipika, o čemu će se sklopiti poseban Ugovor.

Odobrena subvencija kamate isplaćivati će se na poslovni žiro račun korisnika kredita, za svako tromjesečje posebno u roku od 10 dana po podnesenom dokumentiranom zahtjevu.

#### Članak 4.

Opći uvjeti prava na subvenciju kamate po ovoj Odluci, postupak podnošenja zahtjeva i obveze korisnika subvencije biti će uređeni posebnim Pravilnikom.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko Poglavarstvo u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

#### Članak 5.

Pravo na isplatu subvencije kamate prestaje s danom odjave ili stavljanja u mirovanje poslovanja poljoprivrednog gospodarstva kod nadležnog tijela.

#### Članak 6.

Pravo na subvenciju kamate ne mogu ostvariti vlasnici poljoprivrednih gospodarstva koji nisu u cijelosti izmirili dugovanja prema Gradu Lipiku s bilo kog osnova.

#### Članak 7.

Novčana sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se godišnje u Proračunu Grada Lipika.

#### Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upotrebi proračunskih sredstava za sufinanciranje kamata po kreditima za razvoj poljoprivrednih gospodarstava (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/2005).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika.

#### GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 320-01/08-01/06

Ur. broj: 2162/02-01-08-01

Lipik, 23. lipanj 2008. g.

Predsjednik Vijeća:

Vinko Kasana, ing.polj.

Na temelju članka 2. i 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 23/07), i članaka 2. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 5/05), Gradsko vijeće Lipik na 24. sjednici održanoj 23. lipnja 2008. g. donijelo je slijedeću

#### O D L U K U

#### Članak 1.

U Savjet mladih Grada Lipika izabrani su slijedeći članovi:

Marko Barčan  
Baškiera Andriano  
Hihlik Matija  
Iličić Dejan  
Ljevaković Lana  
Straga Nina  
Strehovac Ivana

#### Članak 2.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Lipika.

#### GRADSKO VIJEĆE LIPIK

KLASA: 021-05/07-01/14

UR.BROJ: 2162-02/07-01-08/5

Lipik, 23. lipnja 2008.g.

Predsjednik Vijeća:

Vinko Kasana, ing.polj.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 05/05) Gradsko poglavarstvo Grada Lipika na svojoj 76. sjednici održanoj 02. lipnja 2008. godine, donosi

### P R A V I L N I K

o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cijepova, te prava i obveze korisnika sufinanciranja.

#### Članak 2.

Utvrđuje se iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja po loznom cijepu i voćnoj sadnici u visini od:

- 3,00 kuna za nabavljene i tijekom tekuće godine posađene visokokvalitetne voćne sadnice kupina, malina, crnog i crvenog ribiza, lijeske,
- 6,00 kuna za nabavljene i tijekom tekuće godine posađene visokokvalitetne sadnice jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje i šljive
- 10,00 kuna za nabavljene i tijekom tekuće godine posađene visokokvalitetne sadnice oraha,
- 5,00 kuna za nabavljene i tijekom tekuće godine posađene visokokvalitetne lozne cijepove.

#### Članak 3.

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Lipika;
- podižu voćnjak ili vinograd na području Grada Lipika;
- podižu voćnjak ili vinograd na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina;
- u tekućoj godini posadili su najmanje:
  - 500 sadnica jabuka na 1 hektar,
  - 300 sadnica krušaka na 1 hektar,
  - 2500 sadnica kupina na 1 hektar,
  - 4000 sadnica malina na 1 hektar,
  - 500 sadnica breskve ili nektarine na 1 hektar,

- 280 sadnica marelice na 1 hektar,
- 120 sadnica trešnje na 1 hektar,
- 300 sadnica višnje na 1 hektar,
- 300 sadnica šljive na 1 hektar,
- 100 sadnica oraha na 1 hektar,
- 300 sadnica lijeske na 1 hektar,
- 300 sadnica šipka na 1 hektar,
- 2500 sadnica crvenog i crnog ribiza na 1 hektar,
- u tekućoj godini posadili su najmanje 2000 visokokvalitetnih loznih cijepova.

#### Članak 4.

Najveći broj sadnica i cijepova koji se mogu bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi:

- 1.500 sadnica jabuka,
- 900 sadnica krušaka,
- 2500 sadnica kupina na 1 hektar,
- 4000 sadnica malina na 1 hektar,
- 500 sadnica breskve ili nektarine na 1 hektar,
- 280 sadnica marelice na 1 hektar,
- 120 sadnica trešnje na 1 hektar,
- 300 sadnica višnje na 1 hektar,
- 300 sadnica šljive na 1 hektar,
- 100 sadnica oraha na 1 hektar,
- 300 sadnica lijeske na 1 hektar,
- 300 sadnica šipka na 1 hektar,
- 2500 sadnica crvenog i crnog ribiza na 1 hektar,
- u tekućoj godini posadili su najmanje 6.000 komada visokokvalitetnih loznih cijepova.

#### Članak 5.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se na temelju zahtjeva. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Lipika za tekuću godinu na obrascu «Zahtjev za subvenciju nabave voćnih sadnica (Zahtjev 1), i/ili Zahtjev za subvenciju nabave loznih cijepova (Zahtjev 2). Zahtjevi 1 i 2 podižu se u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Lipika. Bespovratna novčana sredstva dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.

#### Članak 6.

Zahtjevi se primaju tijekom tekuće godine, odnosno do 28. veljače za nabavljene i posađene sadnice i cijepove u prethodnoj godini. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeha do utroška sredstava.

## Članak 7.

U prilogu zahtjeva treba priložiti:

- obrazac «Zahtjev za subvenciju nabave»,
- preslik rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
- račun o kupnji deklariranog sadnog materijala od registriranog proizvođača upisanog u Upisnik proizvođača sadnog materijala, te dokaz da je isti plaćen,
- dokaz o plaćenim obvezama prema Republici Hrvatskoj,
- posjedovni list ili gruntovni izvadak zemljišta s upisanom kulturom voćnjaka ili vinograda i kopiju katastarskog plana,
- ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
- obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, a za registrirane poslovne subjekte, dokaz o registraciji (preslik obrtnice ili izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda).

## Članak 8.

Zahtjeve obrađuje Povjerenstvo za poljoprivredu i razvoj sela Grada Lipika.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se razmatrati.

## Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cijepova isplatit će se iz Proračuna Grada Lipika za tekuću godinu.

## Članak 10.

Donošenjem ovog Pravilnika, prijašnji Pravilnik o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova u 2007. godini (KLASA: 320-02/07-01/07, URBROJ: 2162/02-05/1-07-01) stavlja se van snage.

## Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Lipika.

## GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK

KLASA: 320-02/08-01/17

URBROJ: 2162/02-02-08-01

U Lipiku, 02. lipnja 2008. godine

Gradonačelnik:

Antun Haramija, oec.

---



GRAD LIPIK, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti  
Lipik, Marije Terezije 27  
[www.lipik.hr](http://www.lipik.hr)

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE  
NABAVE VOĆNIH SADNICA  
U GRADU LIPIKU ZA 20\_\_ . GODINU

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

1.1. Nositelj gospodarstva Za fizičke osobe : -Ime -Prezime Naziv obrta: Za pravne osobe: -Naziv tvrtke		
1.2. Adresa prebivališta/ Sjedište obrta/tvrtke:	Mjesto, ulica i broj: _____ Poštanski broj i mjesto: _____ Grad/općina: _____ Telefon /faks: _____	
1.3. Upisan je u Upisnik poljop. gospodarstva (MIBPG):	1.4. Matični broj (za pravne osobe i obrt	1.5. Zvanje i zanimanje
1.6. Broj članova OPG:	1.7. Član udruge:	
1.8. Naziv banke i sjedište: Broj žiro računa:		
1.9. Za sadnju korišteni savjeti savjetnika. Ime i prezime savjetnika HZPSS:		

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU NABAVE VOĆNIH SADNICA ZA 2007. GODINU:

Voćna vrsta	Sorta	Podloga	Komada	Površina ha	Katastarska općina i broj kat. čestice
UKUPNO					

Ovom zahtjevu prilažem:

- Kopiju računa o kupnji sadnica,
- Dokaz o plaćenom računu,
- Kopiju posjedovnog lista ili gruntovnog izvotka ili Ugovora o zakupu na kojem je obavljena sadnja,
- Dokaz upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- Obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, odnosno za obrt i tvrtke sjedište,
- Kopiju katastarskog plana,
- Dokaz o plaćenim obvezama prema Republici Hrvatskoj.

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis) \_\_\_\_\_

GRAD LIPIK, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti  
Lipik, Marije Terezije 27  
[www.lipik.hr](http://www.lipik.hr)

ZAHTEJEV ZA SUFINANCIRANJE  
NABAVE LOZNIH CIJEPOVA  
U GRADU LIPIKU ZA 20\_\_ . GODINU

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTEJVA:

1.1. Nositelj gospodarstva Za fizičke osobe : -Ime -Prezime Naziv obrta: Za pravne osobe: -Naziv tvrtke		
1.2. Adresa prebivališta/ Sjedište obrta/tvrtke:	Mjesto, ulica i broj: _____ Poštanski broj i mjesto: _____ Grad/općina: _____ Telefon /faks: _____	
1.3. Upisan je u Upisnik poljop. gospodarstva (MIBPG):	1.4. Matični broj (za pravne osobe i obrt	1.5. Zvanje i zanimanje
1.6. Broj članova OPG:	1.7. Član udruge:	
1.8. Naziv banke i sjedište: Broj žiro računa:		
1.9. Za sadnju korišteni savjeti savjetnika. Ime i prezime savjetnika HZPSS:		

2. ZAHTEJEV ZA SUBVENCIJU NABAVE LOZNIH CIJEPOVA ZA 2007. GODINU:

Preporučena sorta grožđa	Naziv podloge	Broj cijepova	Površina ha	Naziv položaja	Katastarska općina i broj kat. čestice
UKUPNO					

Ovom zahtjevu prilažem:

- Kopiju računa o kupnji cijepova,
- Dokaz o plaćenom računu,
- Kopiju posjedovnog lista ili gruntovnog izvotka ili Ugovora o zakupu na kojem je obavljena sadnja,
- Dokaz upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- Obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, odnosno za obrt i tvrtke sjedište,
- Kopiju katastarskog plana,
- Dokaz o plaćenim obvezama prema Republici Hrvatskoj.

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis) \_\_\_\_\_